

- ▶ **Volets battants**
- ▶ **Volets coulissants**
- ▶ **Portes de garage**



La FERMETURE BOIS



La FERMETURE BOIS

GPF, fabricant français de fermetures bois depuis 40 ans.

GPF réalise vos fermetures bois sur mesure, pour l'habitat contemporain ou tout projet de rénovation.

La gamme complète de fermetures bois : volets battants, coulissants, repliables en tableau, brise-vues et brise-soleils, portes de garage, blocs-portes de service.


Types d'ouverture



volet battant




volet repliable



volet coulissant



Bois & rénovation



Coulissant & contemporain

SAPIN

(certifié PEFC)
Provenance : Finlande
Caractéristiques : Hors cœur,
Densité 0,40 à 0,50. Bois blanc
résineux, grain fin à moyen
avec présence de petits nœuds.

RED CEDAR

Provenance : Canada
Caractéristiques : Densité 0,31
à 0,34. Grain fin, mélange de
tons chauds, variant du jaune
pâle rosé au brun foncé.
Très grande durabilité,
Imputrescible.

DOUGLAS

(certifié PEFC)
Provenance : France
Caractéristiques : Densité 0,51
à 0,60. Fil droit, nettement veiné
ton rose-orangé tirant sur le
saumoné.
Bonne durabilité.

MELEZE

(certifié PEFC)
Provenance : France
Caractéristiques : Densité 0,47
à 0,65. Fil droit, veinage marqué
avec présence de nœuds,
ton jaune clair à beige ivoire.
Bonne durabilité.

MOABI

Provenance : Gabon
Caractéristiques : Densité
0,80 à 0,90. Grain fin, fil droit,
ton rose brun à brun rougeâtre,
structure très homogène.
Très bonne durabilité.
Traitement Hydrofuge
conseillé



La FERMETURE BOIS

Choix de la finition

Les Fermetures prêt à poser, avec de nombreuses teintes au choix.

Laque

Tout autre teinte sur demande, à partir d'un nuancier RAL ou autre.



Lasure

La lasure est une finition transparente et satinée proposée dans 7 teintes.



Retrouvez les nuanciers sur notre site



www.gpf-fermetures.com

Huile

L'huile nourrit et conserve l'aspect naturel du bois.



ACAJOU

Provenance : Gabon
Caractéristiques : Densité 0,53 à 0,60. Grain moyen, contre-fil léger, uniforme, ton brun-rouge plus ou moins prononcé. Bonne durabilité.

MOVINGUI

Provenance : Gabon
Caractéristiques : Densité 0,60 à 0,80. Grain assez fin, contre-fil fréquent, ton jaune safran. Très bonne durabilité. Traitement Hydrofuge conseillé

CHENE

(certifié PEFC)
Provenance : Bourgogne
Caractéristiques : Densité 0,67 à 0,71. Grain grossier, légèrement veiné avec présence de petits nœuds, ton brun jaunâtre. Bonne durabilité. Traitement Hydrofuge conseillé



Volets lames tringlées et Drapeau

Volets lames tringlées "Barres et écharpes"



battant



repliable



coulissant

Epaisseur : 27 mm
Produits présentés en Sapin

essences



▲ Code : VLT BE 27

Volets lames tringlées "Barres"

Epaisseur : 27 mm

◀ Code : VLTB 27



Volets lames tringlées "Contre-Pentures"

Epaisseur : 27 ou 32 mm

◀ Code : VLTCP 27 - VLTCP 32

essences



Volets lames tringlées "Emboîtures"

Epaisseur : 27 ou 32 mm

◀ Code : VLT 27 E - VLT 32 E



Volets barres et écharpes "Drapeau"



battant

Epaisseur : 27 mm

essences

◀ Code : VBE 27 D



Produits présentés en Sapin



Produits présentés en Red Cedar

Volets Vieille France



"Chapeau de gendarme"

Épaisseur : 52 mm
cadre 32
frise 20

Pour autres essences
que Sapin :
Épaisseur : 55 mm
cadre 32
frise 23

Code : VWF 52 ou VWF 55 ►




battant



coulissant

essences




"Tradi"

Épaisseur : 52 ou 55 mm

Code : WFT 52 ou WFT 55 ►



essences



Produits présentés en Red Cedar

Volets Dauphinois



"Chapeau de gendarme"

Épaisseur : 52 ou 55 mm

Code : VDG 52 ou VDG 55 ►




battant



coulissant

essences




"Tradi"

Épaisseur : 52 ou 55 mm

Code : VDT 52 ou VDT 55 ►




essences




Volets Provençal

Produits présentés en Sapin



Épaisseur : 47 mm
Lames horizontales :
• étroites 88 mm
• larges 175 mm
• irrégulières
88 - 175 mm

Code : VP 47 ►




battant



coulissant

essences





Volets type lames à l'Américaine et orientables

Sapin
Moringui
Red-Cedar
Moabi
Meleze
Chêne
Douglas
Acajou

Produits présentés en Moabi



battant repliable coulissant

Volets lames Américaines

épaisseur 32

essences



Code : VLA 32 ▶



Volets pleins lames Américaines

épaisseur 32

essences



Code : VPA 32 ▶



VLA/VPA Panneaux lames verticales

VLA/VPA Panneaux plate bande

essences



▲ Code : VLA 12L 32 PLV
ou VPA 12L 32 PLV



▲ Code : VLA 12L 32 PPB
ou VPA 12L 32 PLV

OPTION

Avec pilette

Avec partissol



Volets lames orientables

épaisseur 32



battant coulissant

essences



6 lames orientables
pour toutes hauteurs

Option : lames orientables
toute hauteur

Code : VLO 6L 32 PPB ▶

Produits présentés en Red Cedar



▲ Code : VLO 6L 32 PLV

Volets type lames à la Française



Sapin
Movingui
Red-Cedar
Moabi
Meleze
Chêne
Douglas
Acajou

Produits présentés en Movingui

Volets lames à la Française

épaisseur 32




battant

repliable

coulissant

essences




◀ Code : VLF 32



Volets pleins lames à la Française

épaisseur 32

essences



▲ Code : VPF 32



VLF/VPF Panneaux lames verticales



▲ Code : VLF 9L 32 PLV
ou VPF 12L 32 PLV




▲ Code : VLF 9L 32 PPB
ou VPF 12L 32 PPB

◀ VLF/VPF
Panneaux
plate
bande

VLF lames
débordantes →



essences



OPTION

Traverse cintrée

Traverse haute élargie



Volets "panneaux"




battant

repliable

coulissant

essences



▲ Code : VP 32 PLV



▲ Code : VP 32 PPB



Portes de Garage à "2 Vantaux"

Produits présentés en Red Cedar

Ouverture extérieure sur gonds à sceller

Sapin
Movingui
Red-Cedar
Moabi
Meleze
Douglas
Acajou

essences



Type "Vieille France"

Epaisseur : 59 mm
Cadre : 32 mm
Frises : 27 mm
serrure 3 points

Options : hublots - huisserie -
portillon intégré - 3/4 vantaux

◀ Code : PGVF 59



PGBE 32 P
32 mm

essences



Type "Prestige"

Epaisseur en Sapin :
• 32 mm avec jet d'eau
• 27 mm sans jet d'eau
(23 mm en Movingui, Moabi et Chêne)
serrure 3 points

◀ Code : PGBE 32 P ou PGBE 27 P

Options : huisserie - 3/4 vantaux

PGBE 27 P
27 mm

essences

Produits présentés en Sapin

essences



Type "Tradi"

Epaisseur : 27 mm
serrure 1 point
serrure 3 points en option

◀ Code : PGBE 27 T

Type "Standard"

Epaisseur : 27 mm
serrure 1 point

◀ Code : PGBE 27 S

essences



Type "Panneaux"

Produits présentés en Moabi

- Epaisseur : 32 mm
- Oculus vitrés ou non, possibilité sans oculus

Plinthe jet d'eau
Seuil alu.
Serrure 3 points
Ouverture 90° ou 180°
selon l'écoinçon




▲ Code : PGA 32 PPB - vue ext.



▲ Code : PGA 32 PLV - vue int.

essences



RAIL HAUT
PGA Prestige et panneaux


Type "Prestige"

Produits présentés en Movingui




▲ Code : PGA 32 P (vue int.)

Epaisseur :
32 mm en sapin
27 mm autres essences
Plinthe jet d'eau
Seuil alu.
Serrure 3 points
Ouverture 90° ou 180°
selon l'écoinçon



▲ vue ext.

essences



Type "Tradi"

Produits présentés en Sapin

Epaisseur : 27 mm
Plinthe jet d'eau
Seuil métal
Serrure 3 points
Ouverture 90° ou 180° selon l'écoinçon



▲ Code : PGA 27 T (vue int.)

Type "Standard"

Epaisseur : 27 mm
Plinthe jet d'eau
Seuil métal
Serrure 3 points
Ouverture 90°



▲ Code : PGA 27 S (vue int.)

essences





Portes de Garage latérales et basculantes

Sapin
Moringui
Red-Cedar
Moabi
Meleze
Douglas
Acajou

Portes de garage "Latérales"

Produits présentés en Moabi

Type "Prestige"

essences

▼ Code : PGL 32 P (vue ext.)



Epaisseur : 32 mm en
Sapin et Red Cedar
27 mm autres essences
Huisserie
Joint d'étanchéité
Seuil alu.
Serrure 3 points

▼ Code : PGL 32 P (vue int.)



VERSION TYPE PANNEAU : CODE PGL 32 P PLV - PGL 32 P PPB

Produits présentés en Sapin

Type "Tradi"

Type "Standard"

essences



▲ Code : PGL 27 T (vue int.)

◀ Epaisseur : 27 mm
Seuil métal
Serrure 1 point
bouton poussoir
en applique.
Option : huisserie en kit



▲ Code : PGL 27 S (vue int.)

Epaisseur : 27 mm ▶
Sabot de guidage
au sol
Serrure 1 point

Portes de garage "Basculantes"

Produits présentés en Sapin

Porte débordante avec rails horizontaux

Prestige

essences



▲ Code : PGB 16 S (tablier 16) "standard"

Possibilité
portillon
(en option)



▲ Code : PGB 16 P (tablier 16) "prestige"

Standard

essences

Options : hublots - motorisation sur basculante

Ouverture intérieure à 4 vantaux

Type "Prestige"

Produits présentés en Moabi




▲ Code : PGF 32 P (vue int.)

Épaisseur : 32 mm en
Sapin et Red Cedar
27 mm autres
essences
Seuil alu
Serrure 3 points
Plinthe jet d'eau
Joint d'étanchéité



▲ Code : PGF 32 P (vue ext.)

essences



VERSION TYPE PANNEAU : CODE PGF 32 P PLV - PGF 32 P PPB

Type "Tradi"

Type "Standard"

Produits présentés en Sapin



▲ Code : PGF 27 T (vue int.)

Épaisseur : 27 mm
Seuil métal
Serrure 3 points
Plinthe jet d'eau
Joint d'étanchéité

Épaisseur : 27 mm
Seuil métal
Serrure 3 points
Plinthe jet d'eau
Joint d'étanchéité



▲ Code : PGF 27 S (vue int.)

essences



Produits présentés en Sapin

Blocs - Portes de service

Type "Prestige" et "Tradi"

Type "Standard"



▲ Vue extérieure



▲ Vue intérieure

Code : BPS 32 P - BPS 27 P
Serrure 3 points

Code : BPS 27 T
Serrure 1 point
En option serrure 3 points

Épaisseur : 27 ou 32 mm
Seuil métal
Joint d'étanchéité

Sans joint ►
Barre de seuil
Serrure 1 point



▲ Code : BPS 27 S (vue int.)

Standard


essences

Prestige

essences

Tradi

essences



Options : hublots - ouverture extérieure - cintre



La FERMETURE BOIS



www.gpf-fermetures.com



Contactez notre dépositaire

En choisissant du bois, vous acceptez
les propriétés naturelles d'un matériau vivant : variations
dimensionnelles, nœuds, variations de couleur, veines...
tout ce qui fait son authenticité et son charme.

Z.I. Les Sicots B.P.12 - 42510 BALBIGNY

Tél. 04 77 28 11 44 - Fax 04 77 28 14 66 - contact@gpf-fermetures.com