



● PORTES
● INTÉRIEURES
● DÉCORATIVES

● COLLECTION HUET



HUET

PORTES & FENETRES

OUVREZ LA PORTE

DES NOUVELLES TENDANCES

QUI SOMMES-NOUS ?



Menuisiers depuis 65 ans, nous avons développé notre savoir-faire au fur et à mesure des années, en faisant évoluer nos gammes et nos moyens industriels.

Aujourd'hui, nous fabriquons et commercialisons plus de 550 000 portes par an dans le même esprit, celui de satisfaire le client grâce à notre qualité et nos innovations.

Nous avons plaisir à vous faire découvrir l'ensemble de nos solutions décoratives de portes intérieures.

HUET,
TOUS LES STYLES
DE PORTES
INTÉRIEURES

PORTES

GRAVÉES TECHNIDECOR®	4
INSERTS FINITION ALUMINIUM	14
POSTFORMÉES ET MATRICÉES	18
PLANES	24
ÉBÉNISTERIE	26
LAQUE LGH® & FINITIONS	32
SOLUTIONS TECHNIQUES	38

HUET
PORTES & FENÊTRES



TECHNIDÉCOR®


En tant qu'inventeur du procédé de gravure TECHNIDÉCOR®, nous sommes toujours restés attentifs à l'évolution des tendances de décoration intérieure pour mettre vos portes au centre de votre projet.

NOUVEAUX DÉCORS | NOUVELLES FINITIONS


37

DÉCORS

PORTES GRAVÉES



Voir tous les modèles disponibles p12-13



Ce procédé de gravure permet de s'adapter sur toutes les catégories de portes de distribution et isolantes pour créer une unité décorative quelle que soit la destination de la porte.

TECHNIDÉCOR
PORTES & FENÊTRES

PORTES GRAVÉES





ARCVIL



Voir tous les modèles disponibles p.12-13

PORTES GRAVÉES

Gravure réalisée avec une rainure arrondie d'une profondeur de 1,5 mm, pour un relief prononcé et une mise en peinture optimale. Seule la maîtrise du procédé industriel permet ce respect de grande régularité visuelle de ce type de rainure.



VERTIGO



Voir tous les modèles disponibles p.12-13



TRIX



Voir tous les modèles disponibles p.12-13





Un seul modèle TECHNIDECOR® offre de nombreuses options de décoration.

Des finitions différentes, permettent de multiples possibilités à partir du même dessin. Il peut se décliner à l'infini, accentuer l'audace de la décoration ou être l'élément principal de la décoration.

ARCHI



Voir tous les modèles disponibles p12-13

PORTES
GRAVÉES



Voir tous les modèles disponibles p12-13

La qualité de notre rainurage permet un choix entre une laque unie ou une mise en relief de la rainure avec une patine en fond de rainure.



TECHNIDECOR
PORTES & FENÊTRES

PORTES GRAVÉES

Des combinaisons à l'infini de décors et de finitions pour personnaliser votre intérieur.



MIX



Voir tous les modèles disponibles p.12-13

PLACE À L'IMAGINATION !

Les portes s'adaptent à toutes les audaces de finition en couleur. A vous d'imaginer celle qui correspond le mieux à votre décoration.

Vous hésitez ? Quelle couleur choisir ? Optez pour le blanc, et privilégiez la luminosité.



MUSEUM
FREE STONE




Voir tous les modèles disponibles p.12-13



L'association du blanc et du noir pour mieux marquer le décor.

TRIX



Voir tous les modèles disponibles p.12-13

ALUET
PORTES & FENÊTRES

4

FINITIONS



37

DÉCORS

De multiples possibilités de finitions appliquées aux décors disponibles

TENDANCES & CONTEMPORAINES DESIGN

MODÈLES EXCLUSIFS DÉPOSÉS



* Modèles version regard vitré

MODÈLES AVEC OU SANS REGARD VITRÉ

UNE TOUCHE
DESIGN
INTÉGRÉE
DANS LA PORTE

RÉSOLUMENT CONTEMPORAIN

FINITION
ALUMINIUM
PORTES **INSERTS**



PORTES | **INSERTS**

ALUENT
PORTES & FENÊTRES

Le blanc est la base de la décoration intérieure contemporaine ; une couleur qui peut être associée à toutes les autres. La perfection du laquage industriel, sa finition mat, permet aussi de les associer avec tous les matériaux.

DES PROFILS DESIGN

Pour renforcer l'aspect contemporain, des inserts ont été intégrés dans les vantaux des portes.



FINITION
MATE

INSERTS FINITION ALUMINIUM

Intégrés dans la porte, les inserts sont parfaitement affleurants. La finition aluminium s'associe visuellement aux autres équipements métalliques. (Poignées, rosaces et organes de rotation)



ONLINE



SCAN



OFFSET



SCRIPT



POUR METTRE
DU RELIEF
DANS VOS
PORTES

COLLECTION

POSTFORMÉE & MATRICÉE



Du classique
au contemporain

PORTE MATRICÉE

Les vantaux des portes GRAPHITE et QUARTZ présentent un nouvel aspect pour les portes de communication. La texture particulière de la surface donne du relief à la porte et accentue l'impression d'épaisseur du vantail en accrochant la lumière.

La porte devient un élément décoratif à part entière.

GRAPHITE




QUARTZ



Les modèles GRAPHITE et QUARTZ se distinguent par la surface du panneau, relief sur toute la largeur pour Quartz, relief bordé par deux bandes lisses pour Graphite.

BLACK & WHITE



POUR METTRE
DU RELIEF
DANS VOS
PORTES


LUET
PORTES & FENÊTRES

PORTE MATICÉE

Les rainures de la porte Arkose sont d'un profil particulier, légèrement moins profond et plus angulaire que celui des portes TECHNIDECOR®. Une autre vision de la gravure.

Vue en coupe du relief


ARKOSE



PORTE POSTFORMÉE

La porte THEMIS est constituée d'un panneau postformé au dessin très reconnu en architecture intérieure. Le panneau imite la texture du bois, l'aspect final est très proche d'une essence naturelle. Une valeur sûre pour un goût traditionnel.

THÉMIS





PORTES
PLANES



Sur une surface exempte de relief ou d'inserts, la perfection du laquage industriel présente un avantage remarquable par son niveau de qualité et la régularité de son aspect final.



LA SOLUTION
UNIVERSELLE
POUR LA
COMMUNICATION
INTÉRIEURE

Quand le blanc domine en décoration intérieure, que les portes sont plus fréquemment ouvertes que fermées pour privilégier la circulation, les portes planes présentent la solution idéale.



PORTES
ÉBÉNISTERIE
CONTEMPORAINES



VISIO

Profils
aluminium



QUATRA



TRIA



ZELDA

LE CONTEMPORAIN
SANS CONCESSION

On peut opter pour des portes en ébénisterie, sans faire de concession sur l'aspect contemporain. C'est la proposition faite avec cette collection d'une grande modernité. Pleines ou vitrées, elles peuvent se compléter pour un ensemble décoratif très cohérent.

Voir la sélection
des modèles p 30-31



HAVANA

En réponse aux critères de tradition, en architecture intérieure comme en ébénisterie, cette collection est issue du style bourgeois français pour les portes Midas et Béotie.

Un goût pour l'exotisme a inspiré la porte Havana, parfaitement en adéquation avec le renouveau du style Tiki américain.

MIDAS



PORTES ÉBÉNISTERIE TRADITIONNELLES



Voir la sélection des modèles p 30-31

BEOTIE



ALUET
PORTES & FENÊTRES

MODÈLES

PORTES CONTEMPORAINES (VOIR P26-27)

QUATRA QUATRA* VISIO*

TRIA ZELDA

TRIA* ZELDA*

FREEGLASS FREEGLASS*

PARTIE FIXE DISPONIBLE

Profils aluminium

VITRAGE ou BOIS

11 configurations possibles (Vitrage, bois ou à vitrer)


* Pour ces modèles de portes, le vitrage utilisé est un vitrage feuilleté non transparent.

MODÈLES

PORTES TRADITIONNELLES (VOIR P28-29)

BEOTIE ATHENA FLORES

MIDAS JANUS CERES





FINITION
MATE




Nos portes sont travaillées et laquées à partir de panneaux de fibres de bois brut certifiés PEFC™.

FINITION PORTES LAQUÉES

La qualité & durabilité du procédé **LGH**



L'opération d'égrenage est une phase primordiale dans le procédé de laquage, il a plusieurs buts : éliminer tous les défauts de surface des panneaux, supprimer les fibres du bois remontées par l'humidité du laquage et assurer une parfaite adhérence entre les couches.



L'aspect final dépend du soin apporté à cette étape. Pour cette raison, des couches successives d'apprêt, alternées d'égrenages sont réalisées. Le support est ainsi préparé pour une finition optimale.

La finition, ultime couche du procédé de laquage, est appliquée à l'aide d'un système multi-tête garantissant un tendu parfait. Selon les finitions et décors, jusqu'à 600g de laque/m² peuvent être appliquées.



Les produits utilisés sont à base de résines acryliques pigmentées ayant un grand pouvoir couvrant. Leur réticulation se fait à l'aide de lampes UV, et cela entre chacune des couches. Ceci permet d'obtenir la matité voulue, singularité de la laque **LGH**, mais permet également de garantir une haute qualité : résistance à l'abrasion et aux rayures, adhérence, stabilité des teintes à la lumière artificielle, autant de caractéristiques qui signent la qualité de la laque **LGH**.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Notre laque répond aux nouvelles normes sanitaires. Elle est exempte de plastifiant de type phtalate (Qualité exigée pour la réglementation des jouets)




WENGÉ

Des finitions teintées wengé, aux finitions vernies, plusieurs finitions sont disponibles pour protéger et valoriser l'essence de bois sélectionnée.

CHÊNE

HÊTRE



PORTES
PLAQUÉES
ÉBÉNISTERIE

Pour la réalisation des placages, Huet sélectionne rigoureusement les meilleures feuilles d'essences naturelles de bois.

Ces feuilles tranchées sont ensuite assemblées bord à bord par un procédé appelé jointage. Chacune des faces de la porte est élaborée manuellement par des opérateurs qualifiés pour préserver l'aspect caractéristique de chaque essence de bois.

La feuille de placage ainsi constituée est ensuite collée à chaud sur chaque face de la porte, en offrant les meilleures garanties de tenue et d'esthétique.



Nos placages sont traités dans le respect des meilleures sélections d'essences fines de bois.



STYLEA



Voir tous les modèles disponibles p.12-13




Application possible du procédé TECHNIDECOR®
Voir la sélection des motifs p. 12-13



PORTES PLAQUÉES STRATIFIÉES

En version bois ou unis, nos portes planes peuvent être plaquées par des stratifiés hautes performances. Notre sélection se porte à la fois sur le design et les dernières tendances, mais aussi sur l'exigence de la qualité de nos stratifiés avec en particulier leurs très hautes résistances aux rayures et leur caractéristique environnementale dépourvue d'émission de COV ou de formaldéhyde.



FINITION




Un grand choix de nuances avec une très haute résistance aux rayures.



Les vantaux stratifiés peuvent être déclinés par le procédé de gravure TECHNIDECOR® spécifique. Une rainure fine de moins de 2 mm et de faible profondeur.

Voir la sélection des motifs p.12-13



TECHNIDECOR
PORTES & FENÊTRES



● LA BONNE PORTE  
 ● À LA BONNE PLACE   



3 TYPES DE PORTES



PORTE ALVÉOLAIRE

Concept en nid d'abeille, cette porte légère permet de recevoir toutes les finitions peintures, laques, gravure Technidecor®, parement postformés, inserts...
 Porte de 40 mm.

Sa destination : la porte de distribution standard par excellence.



PORTE AME PLEINE - CONFORT

Concept en panneau de fibres bois haute densité, cette porte permet d'atteindre de très bonnes caractéristiques de confort acoustique. Les parements peuvent recevoir toutes les finitions : peintures, laques, gravure Technidecor®, inserts et être replaqué, stratifiés ou ébénisteries...

Porte disponible en 40 mm et 34 mm (pour la rénovation).

Sa destination : porte de distribution pour chambre, salle de bain, toilettes, buanderie.

Solutions pour constructions RT2012




PORTE AME ISOLANTE STABILITÉ & ÉTANCHÉITÉ

Concept en panneau avec une âme isolante et un renfort côté serrure pour éviter que la porte se déforme sous l'effet d'un différentiel de température et d'humidité relative. Cette porte permet d'atteindre les meilleures performances d'isolation thermiques. (Voir solutions d'étanchéité p42)

Les parements peuvent recevoir toutes les finitions : peintures, laques, gravure Technidecor®, Inserts et être replaqué en finition replaquée ou ébénisteries.

Sa destination : porte de séparation entre partie chauffée/non chauffée telle que cuisine/garage par exemple.


HUISSERIES POSE TRADITIONNELLE À L'AVANCEMENT



PREMIUM

- Huisserie en résineux pré-peint blanc abouté pour une meilleure stabilité, design très contemporain et joint de confort intégré disponible en 3 sections type monobloc de 68x45mm, 72x45mm et 90x45mm
- Pour tout type de porte à recouvrement ou à chant droit - 1 et 2 vantaux
- Joint isothermique pour portes isolantes

Sa destination : l' huisserie bois qui s'adapte à toutes les portes de la maison quelle que soit leur finition.



PREMIUM ⊕



- Huisserie pré-peinte blanche, avec un large éventail d'essences (pin LCA, Hêtre LCA, bois exotique, frêne et chêne massif)
- Joint de confort intégré, une large sélection d' huisseries disponibles : 9 sections type monobloc de 68mm jusqu'à 116x57mm et 7 sections tableaux de 128mm à 198x57mm
- Profil pour porte à rive droite ou à recouvrement - 1 et 2 vantaux avec ou sans imposte
- Possibilité d'une doucine pour les portes ébénisteries.

Sa destination : pour des réalisations qui sortent des solutions basiques et traditionnelles.

Optimio

L'optimum de l' huisserie médium

- Huisserie MDF hydrofuge avec joint de confort, parement haute densité pour montage en cloison plaque de plâtre pour une porte 1 ou 2 vantaux
- Finition en papier RAL 9010 protégé par un film transparent
- Fiches à débattement axial NAXIO® pour portes à recouvrement
- 2 sections monoblocs 74x49mm et 90x49mm
- 3 sections tableau 108mm, 116mm et 128x49mm




Ce système permet de déboîter le vantail de l' huisserie et d'augmenter le jeu au niveau de la rotation du vantail, endroit très sensible où les efforts résiduels sont particulièrement démultipliés. Le réarmement du vantail s'opère automatiquement après un cycle d'ouverture - fermeture. Un système simple, efficace et sécurisant.

Sa destination : L' huisserie bois qui s'adapte à toutes les portes de la maison quelle que soit leur finition.

naxio®

HUISSERIES FIN DE CHANTIER ET RÉNOVATION

La pose des blocs-portes se réalise généralement au cours du montage des cloisons. Des opérations de reprise sont alors nécessaires pour la finition des menuiseries intérieures. Quand il s'agit de l'installation de produits finis, les risques d'endommagement des finitions ne sont pas exclus générant non-qualité, surcoût, et retard. La mise en place de blocs-portes en fin de chantier permet d'éviter tous ces risques et de bénéficier du large éventail de finitions.



LE CHAMBRANLE – CONTRE CHAMBRANLE

- Huisserie MDF avec un enrobage papier RAL 9010, pouvant recevoir tout type de peinture de finition
- Le chambranle contre chambranle présente une très large gamme de sections pouvant ainsi s'intégrer à tous types de cloisons : de 50mm à 349mm
- Cette huisserie est équipée d'un joint de confort et de fiches platines, avec cache fiche ayant une finition aluminium, pour une cohérence avec les finitions des poignées

Sa destination : l' huisserie chambranle qui s'adapte à toutes les portes de la maison quelle que soit leur finition.



FINALIS®

- Huisserie pré-peinte blanc RAL 9010 en résineux abouté avec couvre joint. Cette huisserie est aussi disponible en hêtre LCA permettant ainsi une grande possibilité de couleurs ou de vernis teintés wengé
- Elle s'adapte à des cloisons d'épaisseur allant de 53 à 72 mm, et sur les portes à recouvrement, 1 ou 2 vantaux

Sa destination : l' huisserie bois qui s'adapte à toutes les portes de la maison quelle que soit leur finition.

PAUMELLES

pour porte chant droit

- 110x55 en acier zingué
- 130x86 en acier zingué
- 140x70 en acier zingué
- 140x70 en inox

Disponibilité selon modèle d' huisserie



FICHES

pour porte à recouvrement

- Fiches 60x13 - 36x13 mm Acier zingué passivé ou nickelé
- Fiches platine chambranle contre chambranle avec cache-fiche
- Fiches Naxio® (Sur Huisserie Stylium®)
- Fiches 30x13 "turlupet" (Portes menuiseries)



SOLUTIONS TECHNIQUES

GALANDAGE

Le caisson métallique intégré à la cloison permet d'escamoter quasi intégralement la porte dans le mur. Utilisables en neuf ou en travaux de rénovation, les possibilités de fonctionnement sont nombreuses :

Vantail unique



Double vantaux à refolement latéraux opposés



Double vantaux à refolement du même côté (rail double)



Les caissons s'adaptent aux différentes cloisons :

- Plaques de plâtre épaisseur 95 mm ou 120 mm - Cloison brique – châssis à enduire – épaisseur 108 mm
Les finitions disponibles sont en essence hêtre ou tanganika à peindre ou à vernir

QUINCAILLERIE & ÉQUIPEMENT

SERRURES STANDARD

BEC DE CANE
Pour locaux ne fermant pas à clé.

BEC DE CANE CONdamnATION
Verrou à bouton manoeuvrable de l'intérieur.

PÈNE DORMANT 1/2 TOUR
Serrure équipée d'une clé pour les locaux susceptibles d'être fermés.

Pour cuisine, salle de séjour...
Pour toilettes, salle d'eau...
Pour chambres, bureaux...

1 POINT SERRURES SÛRETÉ

Serrure équipée d'un cylindre, apportant 1 point de fermeture à la porte.

Pour local à protéger...

3 POINTS SERRURES SÛRETÉ

Serrure sécurité avec 3 points de fermeture permettant une compression optimale. Solution préconisée pour les portes isolantes assurant ainsi une étanchéité à l'air A*3 répondant aux constructions RT2012. Pour isoler et sécuriser l'accès par le cellier ou garage, pour protéger des locaux...

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ BASSE



En complément du joint de confort sur les 3 côtés des huisseries, une gamme complète de seuils est disponible :

Joint balai sur seuil bombé

Plinthe automatique

Seuil à la suisse 35x20mm Bois exotique capoté

Seuil à la suisse 50x20mm Bois exotique

Seuil à la suisse d'un profil inox "passage intensif"

HUET

Entreprise écocitoyenne, s'implique quotidiennement dans une démarche environnementale

HUET accompagne, depuis plus de 65 ans, son développement industriel d'une démarche environnementale en sélectionnant de façon rigoureuse les matériaux utilisés pour la fabrication de ses portes, comme l'approvisionnement des essences de bois ou de ses dérivés. Les bois des portes, des huisseries et les produits dérivés composant les âmes de portes bénéficient de la certification PEFC et FSC.

La certification de la gestion forestière durable

est une réponse aux préoccupations de consommation responsable, et aux exigences croissantes du bâtiment. Les programmes de certification reposent sur deux piliers complémentaires :

- L'application d'un cahier des charges relatif à la gestion durable de la forêt. Il inclut notamment l'interdiction d'utiliser des OGM ou encore l'obligation de conserver quelques arbres morts par hectare pour favoriser la biodiversité...
- La mise en place d'une chaîne de contrôle qui assure la traçabilité et la fiabilité des produits certifiés depuis la forêt jusqu'au produit fini, en passant par toutes les étapes de transformation et de commercialisation du produit en bois ou à base de bois.

La politique environnementale de HUET se traduit aussi par l'intégration des sites de production dans cette démarche. Des systèmes de filtrage de fumées pour limiter toute pollution, des installations de chauffage basées sur la récupération de nos déchets « bois » afin d'économiser des milliers de tonnes de fuel par an, ainsi que de nombreuses autres actions écocitoyennes à tous les niveaux de la société ont été déployés.



La marque de la gestion forestière responsable



Promouvoir la gestion durable de la forêt



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FABRIQUÉS EN FRANCE

Conception : JH Industries
Crédits Photos : Thinkstock - Studio Océan - Eclisse - Communication JH Industries
Photogravure & Impression : Val Production Graphique

Les descriptions données dans ce guide d'achat sont valables à la date de la sortie. Attachée à une constante recherche d'innovation et de perfection, la société HUET se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques ou dimensionnelles de ses produits sans préavis, ou d'arrêter à tout moment la fabrication ou la commercialisation de tout produit, sans que ce guide d'achat puisse lui être opposé.

En raison des imprévisibles techniques, de photogravure et d'impression, le rendu des couleurs est donné à titre indicatif, de ce fait, les photos sont non contractuelles. Si des erreurs ou omissions se sont glissées dans les pages de ce guide, HUET ne saurait être tenue pour responsable.

MODÈLES DÉPOSÉS - REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE INTERDITE - TOUS DROITS RÉSERVÉS

HUET,
TOUS LES STYLES
DE PORTES
INTÉRIEURES



WWW.HUET.FR

HUET BP 559 85305 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 00 33 (0)2 28 12 04 20 FAX 02 51 49 19 00
www.huett.fr



HUET
PORTES & FENETRES

